



Nettoyeur haute pression thermique PRO - 7 CV - 186 Bars

Reference: MEP-NHP7LP



DESCRIPTION :

Le nettoyeur MEP-NHP7LP est un modèle professionnel de la marque Electropower. C'est un appareil puissant, robuste et autonome qui conviendra parfaitement aux utilisateurs les plus exigeants.

On parle ici d'un modèle professionnel qui saura rester efficace en cas d'usage intensif. D'un modèle puissant permettant d'obtenir d'excellents résultats sans y passer trop de temps. En effet, ce nettoyeur haute pression sera à même de nettoyer très facilement les parois de votre piscine, une façade noircie, une terrasse ou encore un moteur encrassé.

Ce modèle en plus d'être puissant et robuste possède de nombreux autres avantages :



- Il possède 5 buses et un flexible de 15 m.
- Il est utilisable même sans une arrivée d'eau à proximité grâce à sa pompe aspirante auto-amorçante
- Il possède une pompe radiale à pistons céramique et tête en laiton.
- Il est équipé d'une protection thermique.
- Très facilement déplaçable grâce à ses deux roues gonflables

FICHE TECHNIQUE :

Motorisation :

Moteur thermique 4 temps OHV

Marque du moteur : **Electropower**

Couple maximal moteur : **3600 tr/min**

Système de démarrage : **à rappel**

Puissance : **7 cv**

Cylindrée : **207 cc**

Capacité d'essence : 3.6 litres de SP95

Capacité d'huile : **0.6** litre type 10 W 40

Sécurité manque d'huile

Système haute-pression :

Tête de pompe : laiton

Pistons : **3 en** céramique haute densité

Huile de pompe : SAE 15W40 fournie

Quantité huile de pompe : 75 ml

Température maximale de distribution : 40 °C

Volume de distribution minimale : 1200l/h

Pression d'entrée minimale : 2 bars

Pression d'entrée maximale : 4 bars

Raccord d'entrée : 1/2 "

Pression maximum : 186 bars/ 2 700 PSI

Débit : **864l/h**

Aspiration de détergent : de 3 à 7 litres/heure

Buses : **5** buses (jet 0°, 15°, 25°, 40° et vaporisation produits nettoyants)

Équipement :

Flexible haute pression de 15 mètres

Roues gonflables de 10"



Filtre anti-sable sur l'entrée d'eau avec raccord rapide
Lance professionnelle en inox avec blocage de sécurité
5 buses pour 5 utilisations différentes

Informations générales :

Dimensions (L x l x H) : 110 x 52 x 65 cm

Poids : **42** kg

Norme CE

Livré sans huile moteur

GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ DE 3 ANS